

Huishoudtrapladder high-end / Escabeau de ménage high-end



G

3	THE103	0m72	1m33
4	THE104	0m98	1m59
5	THE105	1m24	1m85
6	THE106	1m49	2m10
7	THE107	1m75	2m36

3

3

3

3

3

Trapladder fiber Spark / Escabeau fibre Spark



G

6	TFI106	1m64	2m04
---	--------	------	------

3

Industrietrappel / Escabeau industriel

Enkel / simple



G



2	TI0102	0m41	1m13
3	TI0103	0m64	1m37
4	TI0104	0m87	1m61
5	TI0105	1m10	1m85
6	TI0106	1m33	2m11
7	TI0107	1m54	2m36
8	TI0108	1m77	2m61
9	TI0109	2m00	2m86
10	TI0110	2m23	3m11
11	TI0111	2m46	3m36
12	TI0112	2m69	3m61
13	TI0113	2m92	3m86
14	TI0114	3m15	4m11

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Trapladder dubbel licht Step / Escabeau double Step



2 x 5

TLD205

1m10

1m10



G

3

Industrietrappeladder / Escabeau industriel

Dubbel / double



G

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5



BDI

2 x 2	TI0202	0m44	0m47
2 x 3	TI0203	0m67	0m72
2 x 4	TI0204	0m90	0m97
2 x 5	TI0205	1m13	1m22
2 x 6	TI0206	1m36	1m47
2 x 7	TI0207	1m59	1m72
2 x 8	TI0208	1m83	1m97
2 x 9	TI0209	2m05	2m22
2 x 10	TI0210	2m27	2m47
2 x 11	TI0211	2m50	2m72
2 x 12	TI0212	2m74	2m97
2 x 13	TI0213	2m96	3m22
2 x 14	TI0214	3m19	3m47

Beugel voor industrietrappel

Garde-corps pour escabeau industriel

Enkele trap / Escabeau simple



G

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3



3	EU0103	0m69	0m72
4	EU0104	0m92	0m97
5	EU0105	1m15	1m22
6	EU0106	1m38	1m47
7	EU0107	1m61	1m72
8	EU0108	1m84	1m97
9	EU0109	2m07	2m22
10	EU0110	2m30	2m47
11	EU0111	2m53	2m72
12	EU0112	2m76	2m97
13	EU0113	2m99	3m22
14	EU0114	3m22	3m47

Telescopische ladder / Echelle télescopique



			
11	TL11	0m82	3m27
13	TL13	0m91	3m81



G

3

3

Telescopische trapladder / Escabeau télescopique



			
8 + 6	TT86	0m71	2m35



G

3

Telescopisch platform / Plate-forme télescopique



TP175	lengte / longueur	1m09 > 1m75
	hoogte / hauteur	0m52 > 0m90
	breedte / largeur	30 cm



G

3

Multifunctionele ladder / Echelle multifonctionnel FLEX ML-ALU



		OPEN enkel OUVERT simple	OPEN DUBBEL OUVERT double
4 x 3	MLA 403	1m95-3m10	1m00-1m50
4 x 4	MLA 404	2m50-4m20	1m25-2m00
4 x 5	MLA 405	3m05-5m30	1m50-2m55
4 x 6	MLA 406	3m60-6m40	1m75-3m10



G

3

3

3

3

FLEX ML-FIBER



4 x 4	MLF404	2m50-4m20	1m25-2m00
-------	---------------	-----------	-----------

3

NIEUW - EXCLUSIEF VOOR DE BENELUX
NOUVEAU - EXCLUSIF POUR LE BENELUX

Trap dubbele treden / Escabeau double marche



G

2	DT0202	0m39	0m50
3	DT0203	0m58	0m75
4	DT0204	0m77	0m98
5	DT0205	0m95	1m20
6	DT0206	1m20	1m43
7	DT0207	1m45	1m66

3

3

3

3

3

3

Montagetrap / Marchepied de montage

platform 50x20 cm



G

2	MTE502	0m40	50x20
3	MTE503	0m60	50x20
4	MTE504	0m80	50x20
5	MTE505	1m00	50x20
6	MTE506	1m20	50x20

3

3

3

3

3

platform 50x40 cm



2	MTE502D	0m40	50x40
3	MTE503D	0m60	50x40
4	MTE504D	0m80	50x40
5	MTE505D	1m00	50x40
6	MTE506D	1m20	50x40

3

3

3

3

3

Mobiele bordestrap / Escalier mobile avec plate-forme

hoogte 80cm / hauteur 80cm

verkrijgbaar met leuning links of rechts
avec balustrade gauche ou droite



Afmetingen bordes : Lx Bx H

800 x800 x800 mm

standaard / standard

G




CT080S

0m80

5

met wielenkar / avec chariot

G



CT080H

0m80

5

Mobiele bordestrap / Escalier mobile avec plate-forme

hoogte 160cm / hauteur 160cm

verkrijgbaar met leuning links of rechts
avec balustrade gauche ou droite



Afmetingen bordes : Lx Bx H

800 x800 x1600 mm

standaard / *standard*

G



CT160S

1m60

5

met wielenkar / *avec chariot*

G



CT160H

1m60

5

Enkele ladder parallel / Echelle simple parallèle

standaard / standard

met rechte voet / ^ base droite



7	ELR107	1m75	43,00
8	ELR108	2m00	43,00
9	ELR109	2m25	43,00
10	ELR110	2m50	43,00
11	ELR111	2m75	43,00
12	ELR112	3m00	43,00

met balk / avec stabilisateur

13	ELR113	3m35	80,00
14	ELR114	3m60	80,00
15	ELR115	3m85	90,00
16	ELR116	4m10	90,00
17	ELR117	4m35	90,00
18	ELR118	4m60	90,00
19	ELR119	4m85	100,00
20	ELR120	5m10	100,00

G

3

3

3

3

3

3



Enkele ladder parallel / Echelle simple parallèle

professioneel / professionnel

met rechte voet / ^ base droite



7	EZR107	1m75	43,00
8	EZR108	2m00	43,00
9	EZR109	2m25	43,00
10	EZR110	2m50	43,00
11	EZR111	2m75	43,00
12	EZR112	3m00	43,00

met balk / avec stabilisateur

13	EZR113	3m35	80,00
14	EZR114	3m60	80,00
15	EZR115	3m85	90,00
16	EZR116	4m10	90,00
17	EZR117	4m35	90,00
18	EZR118	4m60	90,00
19	EZR119	4m85	100,00
20	EZR120	5m10	100,00
21	EZR121	5m35	100,00
22	EZR122	5m60	110,00
23	EZR123	5m85	110,00
24	EZR124	6m10	110,00
25	EZR125	6m35	110,00
26	EZR126	6m30	110,00
27	EZR127	6m85	120,00
28	EZR128	7m10	120,00

G

3

3

3

3

3

3



Enkele ladder brede voet / Echelle simple ^ base standaard / standard



7	ELB107	1m75	62,50
8	ELB108	2m00	62,50
9	ELB109	2m25	62,50
10	ELB110	2m50	62,50
11	ELB111	2m75	62,50
12	ELB112	3m00	69,00
13	ELB113	3m25	82,00
14	ELB114	3m50	82,00
15	ELB115	3m75	82,00
16	ELB116	4m00	88,50
17	ELB117	4m25	88,50
18	ELB118	4m50	88,50

met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

19	ELB119	4m75	96,00
20	ELB120	5m00	96,00

G

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3



Enkele ladder brede voet / Echelle simple ^ base professioneel / professional



7	EZB107	1m75	62,50
8	EZB108	2m00	62,50
9	EZB109	2m25	62,50
10	EZB110	2m50	62,50
11	EZB111	2m75	62,50
12	EZB112	3m00	69,00
13	EZB113	3m25	82,00
14	EZB114	3m50	82,00
15	EZB115	3m75	82,00
16	EZB116	4m00	88,50
17	EZB117	4m25	88,50
18	EZB118	4m50	88,50

met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

19	EZB119	4m75	96,00
20	EZB120	5m00	96,00
21	EZB121	5m25	102,50
22	EZB122	5m50	102,50
23	EZB123	5m75	102,50
24	EZB124	6m00	108,50
25	EZB125	6m25	108,50

met balk / avec stabilisateur

26	EZB126	6m60	110,00
27	EZB127	6m85	120,00
28	EZB128	7m10	120,00

G

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3



Reformladder / Echelle transformable

standaard / standard

2 delen / 2 parties



2 x 8	RLV208	2m00	3m25	69,50
2 x 10	RLV210	2m50	4m25	82,00

met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

2 x 12	RLV212	3m00	5m25	96,00
2 x 14	RLV214	3m50	6m25	103,00
2 x 16	RLV216	4m15	6m85	110,50



G



3



3



3

3

3

3 delen / 3 parties



met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

3 x 8	RLV308	2m00	4m50	96,50
3 x 9	RLV309	2m25	5m25	103,00
3 x 10	RLV310	2m50	6m00	103,00
3 x 12	RLV312	3m15	7m35	113,00

3

3

3

3

Reformladder / Echelle transformable

professioneel / professionnel

2 delen / 2 parties



2 x 8	RZV208	2m00	3m25	69,50
2 x 10	RZV210	2m50	4m25	82,00

met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

2 x 12	RZV212	3m00	5m25	96,00
2 x 14	RZV214	3m50	6m25	103,00
2 x 16	RZV216	4m05	7m05	110,50

met zijvoetjes lang / avec pieds latéraux longs

2 x 18	RZV218	4m60	7m85	119,00
--------	--------	------	------	--------

met balk / avec stabilisateur profiel/profil 83

2 x 20	RZV220	5m15	8m90	120,00
--------	--------	------	------	--------

G

3

3

3

3

3

3

3



3 delen / 3 parties



met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

3 x 8	RZV308	2m00	4m50	96,50
3 x 10	RZV310	2m50	6m00	103,00
3 x 12	RZV312	3m05	7m25	111,50

3

3

3

met zijvoetjes lang / avec pieds latéraux longs

3 x 14	RZV314	3m65	8m40	120,00
--------	--------	------	------	--------

3

met balk / avec stabilisateur profiel/profil 83

3 x 16	RZV316	4m15	9m60	120,00
--------	--------	------	------	--------

3

Opsteekladder / Echelle coulissante

standaard / standard

2 delen / 2 parties

met rechte voet en balk / ^ base droite et stabilisateur



2 x 8	OLR208	2m10	3m25	70,00
2 x 10	OLR210	2m60	4m25	80,00
2 x 12	OLR212	3m10	5m25	90,00
2 x 14	OLR214	3m60	6m25	100,00
2 x 16	OLR216	4m15	6m85	110,00



G



3



3

3

3

3 delen / 3 parties

met rechte voet en balk / ^ base droite et stabilisateur

3 x 8	OLR308	2m10	4m60	90,00
3 x 9	OLR309	2m35	5m35	90,00
3 x 10	OLR310	2m60	6m10	100,00
3 x 12	OLR312	3m15	7m35	120,00

3

3

3

3

Opsteekladder / Echelle coulissante

professioneel / professionnel

2 delen / 2 parties

met rechte voet en balk / ^ base droite et stabilisateur



2 x 8	OZR208	2m10	3m35	70,00
2 x 10	OZR210	2m60	4m35	80,00
2 x 12	OZR212	3m10	5m35	90,00
2 x 14	OZR214	3m60	6m35	100,00
2 x 16	OZR216	4m05	7m05	110,00
2 x 18	OZR218	4m60	7m85	120,00
2 x 20	OZR220	5m15	8m90	120,00



G



3



3

3

3

3

3

3 delen / 3 parties

met rechte voet en balk / ^ base droite et stabilisateur

3 x 8	OZR308	2m10	4m60	90,00
3 x 10	OZR310	2m60	6m10	100,00
3 x 12	OZR312	3m15	7m35	120,00
3 x 14	OZR314	3m65	8m40	120,00
3 x 16	OZR316	4m15	9m60	120,00

3

3

3

3

3

Opsteekladder / Echelle coulissante

standaard / standard

2 delen / 2 parties

met brede voet / ^ base 



type



2 x 8	OLB208	2m00	3m25	69,50
2 x 10	OLB210	2m50	4m25	82,00

met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

2 x 12	OLB212	3m00	5m25	98,50
2 x 14	OLB214	3m50	6m25	103,00
2 x 16	OLB216	4m15	6m85	110,50



G



3

3



3

3

3

3 delen / 3 parties

met brede voet / ^ base 

met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

3 x 8	OLB308	2m00	4m50	96,50
3 x 9	OLB309	2m25	5m25	103,00
3 x 10	OLB310	2m50	6m00	103,00
3 x 12	OLB312	3m15	7m35	113,50

3

3

3

3

Opsteekladder / Echelle coulissante

professioneel / professionnel

2 delen / 2 parties

met brede voet / ^ base 



type



2 x 8	OZB208	2m00	3m25	69,50
2 x 10	OZB210	2m50	4m25	82,00

met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

2 x 12	OZB212	3m10	5m35	96,00
2 x 14	OZB214	3m60	6m35	103,00
2 x 16	OZB216	4m05	7m05	110,50

met zijvoetjes lang / avec pieds latéraux longs

2 x 18	OZB218	4m60	7m85	119,00
--------	--------	------	------	--------

met balk / avec stabilisateur

2 x 20	OZB220	5m15	8m90	120,00
--------	--------	------	------	--------



G



3

3



3

3

3

3 delen / 3 parties

met brede voet / ^ base 

met zijvoetjes kort / avec pieds latéraux courts

3 x 8	OZB308	2m00	4m50	96,50
3 x 10	OZB310	2m50	6m00	103,00
3 x 12	OZB312	3m05	7m25	111,00

3

3

3

met zijvoetjes lang / avec pieds latéraux longs

3 x 14	OZB314	3m65	8m40	120,00
--------	--------	------	------	--------

3

met balk / avec stabilisateur

3 x 16	OZB316	4m15	9m60	120,00
--------	--------	------	------	--------

3

Schuifladder met koord / *Echelle coulissante ^ corde*

2 delen / 2 parties

met balk / avec stabilisateur



2 x 16	SS0216	4m00	7m00	120,00	
2 x 18	SS0218	4m50	8m00	120,00	
2 x 20	SS0220	5m00	9m00	120,00	
2 x 22	SS0222	5m50	10m00	120,00	

met muurafstandhouder / avec *Écarteur mural*

2 x 24	SS0224	6m00	11m00	120,00	
2 x 26	SS0226	6m50	12m00	120,00	
2 x 28	SS0228	7m00	13m00	120,00	
2 x 30	SS0230	7m50	14m00	120,00	



G

3

3

3

3

3 delen / 3 parties

met balk / avec stabilisateur



3 x 16	SS0316	4m00	10m25	120,00	
--------	--------	------	-------	--------	--

met muurafstandhouder / avec *Écarteur mural*

3 x 18	SS0318	4m50	11m75	120,00	
3 x 20	SS0320	5m00	12m75	120,00	
3 x 22	SS0322	5m50	14m25	120,00	
3 x 24	SS0324	6m00	15m75	120,00	

3

3

3

3

3

Brandladder / *Echelle de secours*

Prijzen op aanvraag / *Prix sur demande*

Putladder / *Echelle chambre de visite*

profiel 63 / profil 63



ECVL1	putladder <i>échelle chambre de visite</i>	
ECVH2	paar haken voor putladder <i>paire d'étriers pour échelle chambre de visite</i>	
ECVC1	leuning voor putladder <i>crosse amovible pour échelle chambre de visite</i>	



3

3

3



Plukladder / Echelle à cueillir

professioneel / professionnel

met grondpinnen / avec pieds en alu avec pointe



20	PZ0120	5m00	3
24	PZ0124	6m00	3
28	PZ0128	7m00	3
32	PZ0132	8m00	3
36	PZ0136	9m00	3
40	PZ0140	10m00	3
44	PZ0144	11m00	3

Pikladder / Echelle trépied

professioneel / professionnel

met 3 grondpinnen / avec 3 pieds en alu avec pointe



10	TZ0210	2m50	3
12	TZ0212	3m00	3
14	TZ0214	3m50	3
16	TZ0216	4m00	3
18	TZ0218	4m50	3
20	TZ0220	5m00	3

Pikladder met punt / Echelle trépied avec pointe


professioneel / professionnel

met 3 grondpinnen / avec 3 pieds en alu avec pointe



6	TZP206	2m35	3
7	TZP207	2m60	3
8	TZP208	2m85	3
9	TZP209	3m10	3
10	TZP210	3m35	3
12	TZP212	3m85	3
14	TZP214	4m35	3
16	TZP216	4m85	3

Telescopische loopvloer plank / Planché télescopique



PTL201	1m82	2m74
PTL202	2m13	3m35
PTL203	2m44	3m96
PTL204	3m04	4m88

G

3

3

3

3

Alu schraag / Etabli en alu



Aluminium schraag Etabli en alu	ASI	STANDARD
Inklapbaar - met spreidbeveiliging Pliable - avec ecarteur		Draagvlak 16x 70cm - draaghoogte 80cm Support 16x 70cm - Hauteur 80cm

3



Aluminium schraag Etabli en alu	ASS	PROF
Inklapbaar - met spreidbeveiliging Pliable - avec ecarteur		Draagvlak 10x 80cm - draaghoogte 80cm Support 10x 80cm - Hauteur 80cm

3



Aluminium schraag Etabli en alu	ASP	PROF MAMMOET
Inklapbaar - met spreidbeveiliging Pliable - avec ecarteur		Draagvlak 18x 80cm - draaghoogte 80cm - antislip laag Support 18x 80cm - Hauteur 80cm - couche antidérapant

3

Winkelhaak / Equerre



Volledig gelast alu profiel, zonder klinknagel, met tussensteun
Entièrement soudé, sans rivette, avec support

WINKEL100	100x 100 cm
WINKEL150	150x 150 cm
WINKEL200	200x 200 cm

3

3

3



Alu materiaalcontainer / Conteneur en alu



170x 85cm. Voorzien van 4 hijshaken, handvat op deksel. Voorziening voor plaatsing hangslot.
Breedte 170 cm. Diepte 85 cm. Hoogte bak voor/achter 45/60cm.

WK1	170X 85 cm
-----	------------

5



Aluminium laadramp / Rampe de chargement en alu


standaard model / mod^{le} standard



Type Type	Lengte Longueur (mm)	Dikte Epaisseur (mm)	Breedte Largeur (mm)	G
D30/20	2000	30	200	2
D30/25	2500	30	200	2
D30/30	3000	30	200	2
D50/20	2000	50	250	2
D50/25	2500	50	250	2
D72/25	2500	72	250	2
D75/25	2500	75	350	2
D75/30	3000	75	350	2
D85/25	2500	85	345	2
D85/30	3000	85	345	2
D85/35	3500	85	345	2
D100/25	2500	100	300	2
D100/30	3000	100	300	2
D110/30	3000	110	305	2
D110/35	3500	110	305	2
D135/35	3500	135	340	2
D175/35	3500	175	400	2
D175/40	4000	175	400	2
D175/45	4500	175	400	2

Heavy Duty laadramp / Rampe de chargement robustes

heavy duty model / mod^{le} heavy duty



Type Type	Lengte Longueur (mm)	Dikte Epaisseur (mm)	Breedte Largeur (mm)	G
HD115/35.400	3500	115	400	2
HD115/30.450	3000	115	450	2

Plooibare laadramp / Rampe de chargement pliable

opvouwbaar model / mod^{le} pliable



Type Type	Lengte Longueur (mm)	Dikte Epaisseur (mm)	Breedte Largeur (mm)	G
D30/20P	2000	30	200	2
D30/25P	2500	30	200	2



Laadramp bestelwagen / Rampe de chargement fourgon

draaibaar model / modèle pivotant



Type	Lengte	Dikte	Breedte
Type	Longueur	Epaisseur	Largeur
	(mm)	(mm)	(mm)
2000-80	2000	250	800
2500-80	2500	250	800
2500-100	2500	250	1000

G


2

2

2

Laadramp rolstoel / logistiek / Rampe pour fauteuils roulants / logistique

anti-slip / modèle anti-dérapant



Type	Lengte	Dikte	Breedte
Type	Longueur	Epaisseur	Largeur
	(mm)	(mm)	(mm)
D30/15/4	1500	30	800
D30/20/4	2000	30	800
D65/20B750	2000	65	750
D65/20B1000	2000	65	1000

G

2


2

2

2

Container laadramp / Rampe de conteneur

comfortabele laadhelling / rampe confort



Type	Lengte	Dikte	Breedte
Type	Longueur	Epaisseur	Largeur
	(mm)	(mm)	(mm)
D85/850.300	850	85	300
D100/10	1000	100	300
D100/15	1500	100	300
D135/10	1000	135	340
D135/15	1500	135	340
D175/15	1500	175	400
D190/15	1500	190	400

G

2

2

2

2

2

2

2

HOOGWERKERS / Plates-formes aériennes

Schaarhoogwerker / Élévateur à ciseaux



Type Type	Max. werkhoogte hauteur travail	Totale lengte x breedte longueur x largeur
--------------	---------------------------------------	--

G

SLR 608 TLF	8m00	2m27 x 0m98
-------------	------	-------------

1



SL 608 M	7m80	1m93 x 0m77
----------	------	-------------

1



SL 608 EF	7m80	1m86 x 0m80
-----------	------	-------------

1

SL 810 EF	9m90	2m45 x 0m81
-----------	------	-------------

1



SL 507 EF	6m50	1m46 x 0m76
-----------	------	-------------

1

HOOGWERKERS / Plates-formes a^ltiennes

Schaarhoogwerker / El^evateur ^ ciseaux



Type	Max.	Totale
Type	werkhoogte	lengte x breedte
	hauteur travail	longueur x largeur

G

SL 456 M	6m40	1m49 x 0m76
----------	------	-------------

1

Verticale lift / Ascenseur vertical



VL 75 F	9m50	1m40 x 0m76
---------	------	-------------

1

Verticale mast lift / Elevateur ^ m^l vertical



AMP 810 M	10m00	1m36 x 0m78
-----------	-------	-------------

1

HOOGWERKERS

/

Plates-formes alumiennes

Materiaallift

/

Elevateur de matériaux



Type Type	Max. werkhoogte hauteur travail	Totale lengte x breedte longueur x largeur	G
ALP 10	3m48	0m75 x 0m79	1
ALP 15	5m00	0m75 x 0m79	1
ALP 20	6m45	0m75 x 0m79	1
ALP 25	7m95	0m83 x 0m79	1

Toebehoren ladders / Accessoires échelles

	Reformdop - groen	64 x 28	DPRL	st	3
	Sabot pour échelle transformable - vert			pc	
	Reformdop - oranje	74 x 28	DPRZ	st	3
	Sabot pour échelle transformable - orange	84 x 28	DPRZ1	pc	
	Schuifladder dop	84 x 28	DPSS	st	3
	Sabot pour échelle coulissante avec corde			pc	
	Antislip dop rubber	50 mm	TD	st	3
	Sabot anti-dérapant caoutchouc	60 mm	TD1	pc	
	Extra voet lang 18 cm	18 cm	EVL	st	3
	Pied extra, long 18 cm			pc	
	Extra voet lang 18 cm - model 2018	18 cm	EVL2	st	3
	Pied extra, long 18 cm - modèle 2018			pc	
	Extra voet kort 10 cm	10 cm	EV	st	3
	Pied extra, court 10 cm			pc	
	Extra voet kort 10 cm - model 2018	10 cm	EV2	st	3
	Pied extra, court 10 cm - modèle 2018			pc	
	Balk voor reform / opsteekladder		BVRZ	st	3
	Stabilisateur pour échelle transf. / coulissante			pc	
	Balk voor schuifladder met koord		BVSS	st	3
	Stabilisateur pour échelle coulissante avec corde			pc	
	Bandverbinding compleet per stuk	te vermelden : 8-10-12-14-16-18-20	BV	st	3
	Ecarter à bande complet par pièce	à spécifier : sporten / échelons		pc	
	Bandverbinding per lm		BV1	lm	5
	Ecarter à bande par mc			mc	
	Pinnen pluikladder per paar		PN	paar	3
	Pointes échelle à ceuillir par paire			paire	
	Beweegbare doppen	110 x 75	JP0000	st	3
	Patins articulés			pc	
	Ladderwiel	groen / vert	LWG	st	3
	Roue pour échelle	oranje / orange	LWO	pc	
	Blokkeerdop	groen / vert	BSG	st	3
	Bouchon de blocage	oranje / orange	BSO	pc	
	Dop voor balk		DPVB	st	3
	Sabot stabilisateur			pc	
	Bovendop lang met inkeping	groen / vert	BDLRL	st	3
	Sabot supérieur long avec incision	oranje / orange	BDLRZ	pc	
	Ind. Trapladder dop groot	100 x 33	DPITGR	st	3
	Sabot pour escabeau indus. grand			pc	
	Ind. Trapladder dop klein	-30 x 20 mm	tem/à TI0108	st	3
	Sabot pour escabeau indus. petit	-40 x 25 mm	vanaf/dés TI0109	pc	
	Bakje voor industriële trapladder		BTI	st	3
	Baquet pour escabeau industriel			pc	
	Nieuwe sport / trede		SM	st	3
	Nouveau echelon / marche			pc	
	Beugel voor industrietrap		BDI	st	5
	Garde-corps pour escabeau industriel			pc	
	Bevestigingsset voor beugel industrietrap		BBDI1	st	3
	Kit de fixation pour garde-corps escabeau indus.			pc	
	Leuning voor industrietrap		LNG	st	3
	Garde-corps pour escabeau industriel			pc	

	Leuning recht voor industrietrap	LNG1	lm	3
	Main courante droite pour escabeau industriel		mc	
	Stellinghaak	SH0000	st	3
	Crochet echafaudage		pc	
	Dakhaak per paar	DH0000	paar	3
	Crochet toiture par paire		paire	
	Combi bankje	CB0000	st	3
	Combi tabouret		pc	
	Voetbankje opklapbaar	CB0100	st	3
	Marche-pied repliable		pc	
	Tophaken	TH	st	3
	Crochets de fixation		pc	
	Verlengvoet voor ladders	VL0000	st	3
	Pied de rallonge pour échelles		pc	
	Extra punt ruitenwassersladder	EP	st	3
	Pointe extra pour échelle lave-vitres		pc	
	Muurafstandhouder groot voor schuifladder	MAFST	st	3
	Ecarteur mural grand modèle		pc	
	Muurafstandhouder klein regelbaar	MAH	st	3
	Ecarteur mural réglable petit modèle		pc	
	Schuifladderhaak	SLH	st	3
	Crochet pour échelle coulissante		pc	
	Wiel + plaatje schuifladder	SW	st	3
	Roulette + plaque échelle coulissante		pc	
	Koord voor schuifladder	KSS	lm	3
	Corde pour échelle coulissante		mc	
	Reformhaak	RZH	st	3
	Crochet échelle transformable		pc	
	Glijhaak voor 3-delige ladder midden- en breed deel	RZHB3	st	3
	Crochet de glissage échelle 3 parties partie centrale et large	63/73/83	pc	
	Glijhaak voor 2-delige ladder middendeel	RZHB2	st	3
	Crochet de glissage échelle 2 parties partie centrale	63/73/83	pc	
	Rug voor industriële trapladder T10 en DT0	INR	st	3
	Dos pour escabeau industriel T10 et DT0		pc	
	Paar scharnieren voor industrietrap	SCH	paar	3
	Paire de charnières pour escabeau indus.		paire	
	Platform voor industrietrap	PTI	st	3
	Plate-forme escabeau industriel		pc	
	Indruk wiel met rem industrietrap - diam. 50 - 80 - 100 mm	IW50	st	3
	Roue avec ressort escabeau industriel - diam. 50 - 80 - 100 mm	IW80	pc	3
		IW100	pc	3
	Bevestigingsplaatje voor indruk wiel	PIW	st	3
	Plaque de fixation pour roue		pc	
	Ophanghaak klein / petit - 110 mm	OHK1	st	3
	Crochet de stockage groot / grand - 250 mm	OHG1	pc	3
	Slotbeugel voor 2-delige ladder	LAD0006	st	3
	Crochet de stockage fermable pour échelle 2 parties		pc	
	Slotbeugel voor 3-delige ladder	LAD0007	st	3
	Crochet de stockage fermable pour échelle 3 parties		pc	
	Ophangbeugel buis 25 mm - lengte 50 cm	LAD0008	st	3
	Barre de suspension 25 mm - longueur 50 cm		pc	
	Ophangbeugel buis 50 mm - lengte 60 cm	LAD0009	st	3
	Barre de suspension 50 mm - longueur 60 cm		pc	

Toebehoren ladders / Accessoires chelles



Laddervoeten ant-slip grip groot model
Support d'échelle antidérapant grand modèle

ASGG

set
jeu

6
5




Laddervoeten anti-slip grip klein model
Support d'échelle antidérapant petit modèle

ASGK

set
jeu

5



Laddermat anti-slip groot model
Tapis d'échelle antidérapant grand modèle

1300 x 300 mm

ASM

3

Dakgootladder / Echelle pour gouttière

zwaar model - profiel 73 / modéle lourd - profil 73



9	CZ0109	3m00	50,00	3
11	CZ0111	3m50	50,00	3
13	CZ0113	4m00	50,00	3
15	CZ0115	4m50	50,00	3
17	CZ0117	5m00	50,00	3



Dakgootladderstoel / chaise pour échelle gouttière
CZ0000

3

Haak voor dakgootladder / crochet pour échelle gouttière
CZH000

3

Ladderuitstap / Sortie d'échelle

met borgset / avec kit de fixation



LUS

set / jeu

3



Safe Clamp / Safe Clamp

SCL

set / jeu

5



Plooibare stelling / Echafaudage pliant

Type PS



Code

PS01

PS01A

PS02

PS03

PSZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 tr. <i>Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 m</i>		1	1	1	1
NRW	Niet-regelbare wielen diam. 160 mm <i>Roues non-règlables diam. 160 mm</i>		4	4	4	4
PSE	Standelement 0,75 x 6 treden <i>Cadre de base 0,75 x 6 mchs</i>	1m68	-	-	2	4
SE	Standelement 0,75 x 4 treden <i>Cadre de base 0,75 x 4 mchs</i>	1m12	-	2	-	-
DL	Dubbele leuning <i>Garde-corps double</i>	GEEL JAUNE	-	1	1	1
PML	Platform met luik 2m00 <i>Plate-forme avec trappe 2m00</i>	breedte 56 cm	1	1	1	2
PZL	Platform zonder luik 2m00 <i>Plate-forme sans trappe 2m00</i>	largeur 56cm	-	-	-	-
HOR	Horizontaal <i>Horizontal</i>	BLAUW BLEU	2	3	3	5
DIAG	Diagonaal <i>Diagonal</i>	ROOD ROUGE	-	1	1	3
ODIAG	Onderdiagonaal <i>Horizontal-diagonal</i>	GROEN VERT	1	1	1	1
BP	Borgpennen <i>Crochet de sécurité</i>		-	4	4	8
SPF	Set plinten <i>Plinthes</i>		-	1	1	1
ZS	Zijsteunen <i>Stabilisateurs</i>		-	-	4	4
OWB	Onderwielbalk <i>Stabilisateur pour base</i>		-	2	-	-

Stahoogte / hauteur plate-forme

0m70

1m85

2m42

4m07

Werkhoogte / hauteur de travail

2m70

3m85

4m42

6m07

Plooibare stelling basis / Echafaudage pliant base

Type PSB



G

Code

PSB

4

PSZ	Vouwelement zonder wielen 0,75x 6 tr. <i>Echafaudage pliant sans roues 0,75x 6 m</i>	1
NRWK	Niet-regelbare wielen diam. 125 mm <i>Roues non-réglables diam. 125 mm</i>	4
PZL	Platform zonder luik 2m00 <i>Plate-forme sans trappe 2m00</i>	1

largeur 56cm

Stahoogte / hauteur plate-forme

0m70

Werkhoogte / hauteur de travail

2m70

Kamersteiger / Echafaudage pliant

Serie 1900



G

Basis Module A / Module de base A

4

Werkhoogte / Hauteur de travail 3,60 m

Vouwunit / Element pliable		1
Wielen dia. 125mm / Roues dia. 125mm		4
Platform met luik / Plate-forme avec trappe	190 cm	1
Borgpen / crochet de sécurité		4

Uitbreiding module B / Module d'extension B

4

Werkhoogte / Hauteur de travail 5,70 m (A + B)

Opbouwelement 0,75 x 7 treden / Cadre modulaire		2
Leuningframe 0,75 x 2 - 1m00 / Cadre garde corps		2
Platform met luik / Plate-forme avec trappe	190 cm	1
Horizontaal / horizontale		3
Diagonaal / diagonale		3
Set plint / set plinthes		1
Zijsteunen / stabilisateurs		2
Borgpen / crochet de sécurité		8

Uitbreiding module C / Module d'extension C

4

Werkhoogte / Hauteur de travail 7,5 m (A + B + C)

Opbouwelement 0,75 x 7 treden / Cadre modulaire		2
Platform met luik / Plate-forme avec trappe		1
Horizontaal / horizontale		2
Diagonaal / diagonale		2
Borgpen / crochet de sécurité		4

Uitbreiding module X / Module d'extension X

4

Werkhoogte / Hauteur de travail 4,5 m (2x A + X)

Horizontaal / horizontale		2
Diagonaal / diagonale		1
Set plint / set plinthes		1
Zijsteunen / stabilisateurs		2

Verrijdbare stelling / Echafaudage mobile

Serie 2500

breedte / largeur 0,75m



G
4

SERIE 2500	Platform / Plate-forme 2m00		Breedte / Largeur 75 cm
Type	Stahoogte Hauteur plate-forme	Werkhoogte Hauteur de travail	
N1 * 200	1m25	3m25	
N2 * 200	2m25	4m25	
N3 * 200	3m25	5m25	
N4 * 200	4m25	6m25	
N5 * 200	5m25	7m25	
N6 * 200	6m25	8m25	
N7 * 200	7m25	9m25	
N8 * 200	8m25	10m25	
N9 * 200	9m25	11m25	
N10 * 200	10m25	12m25	

SERIE 2500	Platform / Plate-forme 2m50		Breedte / Largeur 75 cm
N1 * 250	1m25	3m25	
N2 * 250	2m25	4m25	
N3 * 250	3m25	5m25	
N4 * 250	4m25	6m25	
N5 * 250	5m25	7m25	
N6 * 250	6m25	8m25	
N7 * 250	7m25	9m25	
N8 * 250	8m25	10m25	
N9 * 250	9m25	11m25	
N10 * 250	10m25	12m25	

SERIE 2500	Platform / Plate-forme 3m00		Breedte / Largeur 75 cm
N1 * 300	1m25	3m25	
N2 * 300	2m25	4m25	
N3 * 300	3m25	5m25	
N4 * 300	4m25	6m25	
N5 * 300	5m25	7m25	
N6 * 300	6m25	8m25	
N7 * 300	7m25	9m25	
N8 * 300	8m25	10m25	
N9 * 300	9m25	11m25	
N10 * 300	10m25	12m25	

Verrijdbare stelling / Echafaudage mobile

Serie 2500

breedte / largeur 0,75m

G

4

Code	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
BP	Borgpennen <i>Crochet de sécurité</i>		-	4	4	8	8	12	12	16	16	20
ZS1	Zijsteunen <i>Stabilisateurs</i>		-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
SEW	Standelement 75 x 7 treden <i>Cadre 75 x 7 marches</i>		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
SE	Standelement 75 x 4 treden <i>Cadre 75 x 4 marches</i>		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
PML1	Platform met luik <i>Plate-</i>	2m00	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
PML2	<i>forme avec trappe</i>	2m50	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
PML3	breedte - largeur 56 cm	3m00	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
HOR1	Horizontaal	2m00	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12
HOR2	<i>Horizontale</i>	2m50	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12
HOR3		3m00	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12
DIAG1	Diagonaal	2m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
DIAG2	<i>Diagonale</i>	2m50	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
DIAG3		3m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
ODIAG1	Onderdiagonaal	2m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ODIAG2	<i>Sous-diagonale</i>	2m50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ODIAG3		3m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DL1	Dubbele leuning	2m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DL2	<i>Garde-corps double</i>	2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DL3		3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RW	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. <i>Roues avec frein diam. 200 règl.</i>		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SPF220	Set plint	2m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPF225	<i>Plinthe</i>	2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPF230		3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OWB	Wielbalk verbrede basis <i>Stabilisateur pour base</i>		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Verrijdbare stelling / Echafaudage mobile

Serie 2600 / 2600 AS

breedte / largeur 1,34 m



G
4

SERIE 2600	Platform / Plate-forme 2m00		Breedte / Largeur 134
Type	Stahoogte Hauteur plate-forme	Werkhoogte Hauteur de travail	
F1 * 200	1m25	3m25	
F2 * 200	2m25	4m25	
F3 * 200	3m25	5m25	
F4 * 200	4m25	6m25	
F5 * 200	5m25	7m25	
F6 * 200	6m25	8m25	
F7 * 200	7m25	9m25	
F8 * 200	8m25	10m25	
F9 * 200	9m25	11m25	
F10 * 200	10m25	12m25	
F11 * 200	11m25	13m25	
F12 * 200	12m25	14m25	

SERIE 2600	Platform / Plate-forme 2m50		Breedte / Largeur 134
F1 * 250	1m25	3m25	
F2 * 250	2m25	4m25	
F3 * 250	3m25	5m25	
F4 * 250	4m25	6m25	
F5 * 250	5m25	7m25	
F6 * 250	6m25	8m25	
F7 * 250	7m25	9m25	
F8 * 250	8m25	10m25	
F9 * 250	9m25	11m25	
F10 * 250	10m25	12m25	
F11 * 250	11m25	13m25	
F12 * 250	12m25	14m25	

SERIE 2600	Platform / Plate-forme 3m00		Breedte / Largeur 134
F1 * 300	1m25	3m25	
F2 * 300	2m25	4m25	
F3 * 300	3m25	5m25	
F4 * 300	4m25	6m25	
F5 * 300	5m25	7m25	
F6 * 300	6m25	8m25	
F7 * 300	7m25	9m25	
F8 * 300	8m25	10m25	
F9 * 300	9m25	11m25	
F10 * 300	10m25	12m25	
F11 * 300	11m25	13m25	
F12 * 300	12m25	14m25	

serie 2600 : buis / tube diam. 50mm - serie 2600 AS : buis / tube diam. 51mm

breedte / largeur 1,34m

**G
4**

[illegible]

Verrijdbare stelling / Echafaudage mobile

Serie 2700

breedte / largeur 0,90m



G
4

SERIE 2700	Platform / Plate-forme 2m00	Breedte / Largeur 90 cm
Type	Stahoogte Hauteur plate-forme	Werkhoogte Hauteur de travail
Z1 * 200	1m25	3m25
Z2 * 200	2m25	4m25
Z3 * 200	3m25	5m25
Z4 * 200	4m25	6m25
Z5 * 200	5m25	7m25
Z6 * 200	6m25	8m25
Z7 * 200	7m25	9m25
Z8 * 200	8m25	10m25
Z9 * 200	9m25	11m25
Z10 * 200	10m25	12m25

SERIE 2700	Platform / Plate-forme 2m50	Breedte / Largeur 90 cm
Z1 * 250	1m25	3m25
Z2 * 250	2m25	4m25
Z3 * 250	3m25	5m25
Z4 * 250	4m25	6m25
Z5 * 250	5m25	7m25
Z6 * 250	6m25	8m25
Z7 * 250	7m25	9m25
Z8 * 250	8m25	10m25
Z9 * 250	9m25	11m25
Z10 * 250	10m25	12m25

SERIE 2700	Platform / Plate-forme 3m00	Breedte / Largeur 90 cm
Z1 * 300	1m25	3m25
Z2 * 300	2m25	4m25
Z3 * 300	3m25	5m25
Z4 * 300	4m25	6m25
Z5 * 300	5m25	7m25
Z6 * 300	6m25	8m25
Z7 * 300	7m25	9m25
Z8 * 300	8m25	10m25
Z9 * 300	9m25	11m25
Z10 * 300	10m25	12m25

Verrijdbare stelling / Echafaudage mobile

Serie 2700

breedte / largeur 0,90m

G

4

Code	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10
BP	Borgpennen <i>Crochet de sécurité</i>		-	4	4	8	8	12	12	16	16	20
ZS1	Zijsteunen <i>Stabilisateurs</i>		-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
SEW1	Standelement 90 x 7 treden <i>Cadre 90 x 7 marches</i>		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
SE1	Standelement 90 x 4 treden <i>Cadre 90 x 4 marches</i>		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
PML1	Platform met luik	2m00	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
PML2	Plate-forme avec trappe	2m50	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
PML3	breedte - largeur 60 cm	3m00	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
HOR1	Horizontaal	2m00	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12
HOR2	Horizontale	2m50	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12
HOR3		3m00	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12
DIAG1	Diagonaal	2m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
DIAG2	Diagonale	2m50	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
DIAG3		3m00	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
ODIAG21	Onderdiagonaal	2m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ODIAG22	Sous-diagonale	2m50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ODIAG23		3m00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DL1	Dubbele leuning	2m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DL2	Garde-corps double	2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DL3		3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RW	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. <i>Roues avec frein diam. 200 règl.</i>		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SPF120	Set plint	2m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPF125	Plinthe	2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPF130		3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OWB	Wielbalk verbrede basis <i>Stabilisateur pour base</i>		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Verrijdbare stelling / Echafaudage mobile
met heupleuning / avec garde-corps

Serie 3500

breedte / largeur 0,75m



**G
4**

SERIE 3500	Platform / Plate-forme 2m00	Breedte / Largeur 75 cm
Type	Stahoogte Hauteur plate-forme	Werkhoogte Hauteur de travail
A1 * 200	1m25	3m25
A2 * 200	2m25	4m25
A3 * 200	3m25	5m25
A4 * 200	4m25	6m25
A5 * 200	5m25	7m25
A6 * 200	6m25	8m25
A7 * 200	7m25	9m25
A8 * 200	8m25	10m25
A9 * 200	9m25	11m25
A10 * 200	10m25	12m25

SERIE 3500	Platform / Plate-forme 2m50	Breedte / Largeur 75 cm
A1 * 250	1m25	3m25
A2 * 250	2m25	4m25
A3 * 250	3m25	5m25
A4 * 250	4m25	6m25
A5 * 250	5m25	7m25
A6 * 250	6m25	8m25
A7 * 250	7m25	9m25
A8 * 250	8m25	10m25
A9 * 250	9m25	11m25
A10 * 250	10m25	12m25

SERIE 3500	Platform / Plate-forme 3m00	Breedte / Largeur 75 cm
A1 * 300	1m25	3m25
A2 * 300	2m25	4m25
A3 * 300	3m25	5m25
A4 * 300	4m25	6m25
A5 * 300	5m25	7m25
A6 * 300	6m25	8m25
A7 * 300	7m25	9m25
A8 * 300	8m25	10m25
A9 * 300	9m25	11m25
A10 * 300	10m25	12m25

Verrijdbare stelling / *Echafaudage mobile*
met heupleuning / *avec garde-corps*
Serie 3500

breedte / largeur 0,75m

G

4

Code	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
BP	Borgpennen <i>Crochet de sécurité</i>		-	4	4	8	8	12	12	16	16	20
ZS1	Zijsteunen <i>Stabilisateurs</i>		-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
SEW	Standelement 75 x 7 treden <i>Cadre 75 x 7 marches</i>		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
SE	Standelement 75 x 4 treden <i>Cadre 75 x 4 marches</i>		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
PML1	Platform met luik <i>Plate-</i> 2m00		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
PML2	<i>forme avec trappe</i> 2m50		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
PML3	breedte - largeur 56 cm 3m00		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
HOR1	Horizontaal 2m00	BLAUW BLEU	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
HOR2	Horizontaal 2m50		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
HOR3	Horizontaal 3m00		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DIAG1	Diagonaal 2m00	ROOD ROUGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIAG2	Diagonaal 2m50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIAG3	Diagonaal 3m00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DL1	Dubbele leuning 2m00	GEEL JAUNE	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
DL2	Dubbele leuning 2m50		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
DL3	Dubbele leuning 3m00		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
HLA1	Heupleuning recht 2m00		-	-	1	1	3	3	5	5	7	7
HLA2	Heupleuning recht 2m50		-	-	1	1	3	3	5	5	7	7
HLA3	Heupleuning recht 3m00		-	-	1	1	3	3	5	5	7	7
HLB1	Heupleuning buiten Ga 2m00		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
HLB2	Heupleuning buiten 2m50		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
HLB3	Heupleuning buiten 3m00		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
RW	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. <i>Roues avec frein diam. 200 règl.</i>		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SPF220	Set plint 2m00		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPF225	Set plint 2m50		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPF230	Set plint 3m00		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OWB	Wielbalk verbrede basis <i>Stabilisateur pour base</i>		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Verrijdbare stelling / Echafaudage mobile
met heupleuning / avec garde-corps

Serie 3600 / 3600 AS

breedte / largeur 1,34 m



G
4

SERIE 3600	Platform / Plate-forme 2m00	Breedte / Largeur 134
Type	Stahoogte Hauteur plate-forme	Werkhoogte Hauteur de travail
E1 * 200	1m25	3m25
E2 * 200	2m25	4m25
E3 * 200	3m25	5m25
E4 * 200	4m25	6m25
E5 * 200	5m25	7m25
E6 * 200	6m25	8m25
E7 * 200	7m25	9m25
E8 * 200	8m25	10m25
E9 * 200	9m25	11m25
E10 * 200	10m25	12m25
E11 * 200	11m25	13m25
E12 * 200	12m25	14m25

SERIE 3600	Platform / Plate-forme 2m50	Breedte / Largeur 134
E1 * 250	1m25	3m25
E2 * 250	2m25	4m25
E3 * 250	3m25	5m25
E4 * 250	4m25	6m25
E5 * 250	5m25	7m25
E6 * 250	6m25	8m25
E7 * 250	7m25	9m25
E8 * 250	8m25	10m25
E9 * 250	9m25	11m25
E10 * 250	10m25	12m25
E11 * 250	11m25	13m25
E12 * 250	12m25	14m25

SERIE 3600	Platform / Plate-forme 3m00	Breedte / Largeur 134
E1 * 300	1m25	3m25
E2 * 300	2m25	4m25
E3 * 300	3m25	5m25
E4 * 300	4m25	6m25
E5 * 300	5m25	7m25
E6 * 300	6m25	8m25
E7 * 300	7m25	9m25
E8 * 300	8m25	10m25
E9 * 300	9m25	11m25
E10 * 300	10m25	12m25
E11 * 300	11m25	13m25
E12 * 300	12m25	14m25

serie 3600 : buis / tube diam. 50mm - serie 3600 AS : buis / tube diam. 51mm

Verrijdbare stelling / *Echafaudage mobile*
met heupleuning / *avec garde-corps*
Serie 3600 / 3600 AS

breedte / largeur 1,34m

G
4

[illegible]

Verrijdbare stelling / *Echafaudage mobile*
met heupleuning / *avec garde-corps*

Serie 3700

breedte / largeur 0,90m



**G
4**

SERIE 3700	Platform / Plate-forme 2m00	Breedte / Largeur 90 cm
Type	Stahoogte Hauteur plate-forme	Werkhoogte Hauteur de travail
C1 * 200	1m25	3m25
C2 * 200	2m25	4m25
C3 * 200	3m25	5m25
C4 * 200	4m25	6m25
C5 * 200	5m25	7m25
C6 * 200	6m25	8m25
C7 * 200	7m25	9m25
C8 * 200	8m25	10m25
C9 * 200	9m25	11m25
C10 * 200	10m25	12m25

SERIE 3700	Platform / Plate-forme 2m50	Breedte / Largeur 90 cm
C1 * 250	1m25	3m25
C2 * 250	2m25	4m25
C3 * 250	3m25	5m25
C4 * 250	4m25	6m25
C5 * 250	5m25	7m25
C6 * 250	6m25	8m25
C7 * 250	7m25	9m25
C8 * 250	8m25	10m25
C9 * 250	9m25	11m25
C10 * 250	10m25	12m25

SERIE 3700	Platform / Plate-forme 3m00	Breedte / Largeur 90 cm
C1 * 300	1m25	3m25
C2 * 300	2m25	4m25
C3 * 300	3m25	5m25
C4 * 300	4m25	6m25
C5 * 300	5m25	7m25
C6 * 300	6m25	8m25
C7 * 300	7m25	9m25
C8 * 300	8m25	10m25
C9 * 300	9m25	11m25
C10 * 300	10m25	12m25

Verrijdbare stelling / Echafaudage mobile

Serie 3700

breedte / largeur 0,90m

G

4

Code	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
BP	Borgpennen <i>Crochet de sécurité</i>		-	4	4	8	8	12	12	16	16	20
ZS1	Zijsteunen <i>Stabilisateurs</i>		-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
SEW1	Standelement 90 x 7 treden <i>Cadre 90 x 7 marches</i>		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
SE1	Standelement 90 x 4 treden <i>Cadre 90 x 4 marches</i>		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
PML1	Platform met luik	2m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
PML2	Plate-forme avec trappe	2m50	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
PML3	breedte - largeur 60 cm	3m00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
HOR1	Horizontaal	2m00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
HOR2	Horizontale	2m50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
HOR3		3m00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DIAG1	Diagonaal	2m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DIAG2	Diagonale	2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DIAG3		3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DL1	Dubbele leuning	2m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DL2	Garde-corps double	2m50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DL3		3m00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HLA1	Heupleuning recht	2m00	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8
HLA2	Garde-corps droite	2m50	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8
HLA3		3m00	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8
RW	Zwenkwielen dia. 200 + rem reg. <i>Roues avec frein diam. 200 régl.</i>		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SPF120	Set plint	2m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPF125	Plinthe	2m50	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPF130		3m00	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OWB	Wielbalk verbrede basis <i>Stabilisateur pour base</i>		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-



SERIE 3000	Platform / Plate-forme 2m00	Breedte / Largeur 115 cm
Type	Stahoogte Hauteur plate-forme	Werkhoogte Hauteur de travail
B1 * 200	0m85	2m25
B2 * 200	2m25	3m65
B3 * 200	3m65	5m05
B4 * 200	5m05	6m45
B5 * 200	6m45	7m85
B6 * 200	7m85	9m25
B7 * 200	9m25	10m65
B8 * 200	10m65	12m05
B9 * 200	12m05	13m45
B10 * 200	13m45	14m85

SERIE 3000	Platform / Plate-forme 2m50	Breedte / Largeur 115 cm
B1 * 250	0m85	2m25
B2 * 250	2m25	3m65
B3 * 250	3m65	5m05
B4 * 250	5m05	6m45
B5 * 250	6m45	7m85
B6 * 250	7m85	9m25
B7 * 250	9m25	10m65
B8 * 250	10m65	12m05
B9 * 250	12m05	13m45
B10 * 250	13m45	14m85

SERIE 3000	Platform / Plate-forme 3m00	Breedte / Largeur 115 cm
B1 * 300	0m85	2m25
B2 * 300	2m25	3m65
B3 * 300	3m65	5m05
B4 * 300	5m05	6m45
B5 * 300	6m45	7m85
B6 * 300	7m85	9m25
B7 * 300	9m25	10m65
B8 * 300	10m65	12m05
B9 * 300	12m05	13m45
B10 * 300	13m45	14m85

breedte / largeur 1m15

G

Materiaalplatform - breedte 60 cm - klasse 5 (450 kg/m²)

4

[illegible]

Uitschuifstelling / Echafaudage coulissant voor stukadoor / pour plafonneur



G



Uitschuifstelling voor stukadoor

min. hoogte 53,5 cm / max. hoogte 79 cm
min. lengte 162 cm / max. lengte 380 cm

Echafaudage coulissant pour plafonneur

hauteur min. 53,5 cm / hauteur max. 79 cm
longueur min. 162 cm / longueur max. 380 cm

US0000

st
pc

4



Opzetstuk voor US0000

min. hoogte 95 cm / max. 141,5 cm

Hausse pour US0000

hauteur min. 53,5 cm / hauteur max. 79 cm

OZ

st
pc

4

Toebehoren stellingen / Accessoires Echafaudages



Standelement 0m25 x 1 trede
Cadre de base 0m25 x 1 marche

75 cm
90 cm
134 cm

SE6
SEW6
SDD4

st
pc

4
4
4



Standelement 0m50 x 2 treden
Cadre de base 0m50 x 2 marches

75 cm
90 cm
134 cm

SE2
SEW2
SDD1

st
pc

4
4
4



Standelement 0m50 x 2 treden + pijp
Cadre de base 0m50 x 2 marches + pipe

134 cm

SDD2

st
pc

4



Standelement 1m12 x 2 treden
Cadre de base 1m12 x 2 marches

75 cm
90 cm
134 cm

SE8
SEW8
SDD

st
pc

4
4
4

Standelement 1m12 x 2 treden + pijp
Cadre de base 1m12 x 2 marches + pipe

75 cm
90 cm

SE7
SEW7

st
pc

4
4



Standelement 2m00 x 4 treden
Cadre de base 2m00 x 4 marches

75 cm
90 cm
134 cm

SE5
SEW5
SDD6

st
pc

4
4
4

Standelement doorloopframe 2m00
Cadre de base de passage 2m00

134 cm

SD9

st
pc

4



Zwenkwielen dia. 200 + rem reg.
Roues avec frein diam. 200 régl.

RW

st
pc

4

Extra punt op element - per paar
Point supplémentaire pour cadre - par paire

EP

pr
pr

4

Uitwijkconsole met steun
Console avec support

75 cm
90 cm
134 cm

UCS1
UCS2
UCS3

st
pc

4
4
4

Uitschuifhorizontaal
Horizontale coulissant

2m50 > 5m00
3m00 > 5m00

UHOR5
UHOR3

st
pc

4
4

Tussenstuk voor zijsteun
Raccord pour stabilisateur

TZS

st
pc

4

Toebehoren stellingen / Accessoires *Échafaudages*

	Balkonstuk vast / zijconsole vast <i>Console fixe</i>		BST2	st pc	4
	Balkonstuk uitschuifbaar <i>Console variable</i>		BST	st pc	4
	Balkonstuk met ondersteun <i>Console avec support</i>		BST1	st pc	4
		1m50	PZL15		4
		4m00	PZL4	st	4
		5m00	PZL5	pc	4
		6m00	PZL6		4
		6m50	PZL65		4
	Klem voor horizontaal/diagonaal/onderdiag. <i>Crochet pour horizontal/diagonal/diag. Inf.</i>		KL0000	st pc	4
	Kop voor zijsteun zwart <i>Crochet pour stabilisateur (noir)</i>		KZ	st pc	4
	Dubbele draaikoppeling zwart <i>Raccordement double tournable (noir)</i>		DDK	st pc	4
	Houten plaat voor platform breedte 0m50 <i>Plancher en bois pour plate-forme largeur 0m50</i>		HPZL	per m ² par m ²	4
	Slot voor luik platform <i>Verrou pour trappe plate-forme</i>		SL	st pc	4
	Muurklem <i>Crochet mural</i>		KM	st pc	4
	Regelbare voeten voor stelling - 75 cm <i>Pieds réglables pour échafaudage - 75 cm</i>		RV1	st pc	4
	Niet-regelbare wielen dia. 125mm <i>Roues non-réglables dia. 125mm</i>	voor / pour PSB	NRWK	st pc	4
	Niet regelbare wielen dia. 160 mm <i>Roues non-réglables dia. 160 mm</i>	voor / pour PS	NRW	st pc	4
	Steigerbumper dia. 40 cm voor rolsteiger <i>Butoir pour échafaudage dia. 40 cm</i>		SB0000	set 4 st jeu 4 pcs	4
	Steigerbumper dia. 30 cm voor rolsteiger <i>Butoir pour échafaudage dia. 30 cm</i>		SB0100	set 4 st jeu 4 pcs	4
	Steigerwagen <i>Remorque pour échafaudage</i>		AW0000	netto prijs prix net	5

Dakrandbeveiliging / Protection de toit

G



Leuningstaander
Montant garde-corps

DRS

st
pc

4



Houder contragewicht
Support contrepoids

DHG

st
pc

4



Houder contragewicht met inklapbare leuningstaander
Support contrepoids avec montant garde-corps pliable

DHGS

st
pc

4



Leuningbuis
Tube garde-corps

diam. 50 x 2 mm

DLB

lm
mc

4



Hoekverbinding voor leuningbuis
Raccord tube garde-corps

HV1

st
pc

4



Plint
Plinthe

hoogte 15 cm
hauteur 15 cm

PLD

lm
mc

4



Hoekstuk voor plint
Raccord pour plinthe

HSPL

st
pc

4

Toebehoren dakwerkers / Accessoires toituriers



Pannenvagen
Chariot de toiture

PW

st
pc

4



Daksteiger
Echafaudage de toiture

RDS

st
pc

4



Regelbare dakhaak
Crôchet de toiture réglable

RDH

st
pc

4

Alu voetbaldoelen / Buts de football en alu




Prijzen op aanvraag / Prix sur demande



Voetbaldoel senior <i>But de football senior</i>	7m32 x 2m44	D1	st pc
Voetbaldoel jeugd <i>But de football jeunes</i>	5m00 x 2m00	D2	st pc
Zaalvoetbaldoel <i>But de futsal</i>	3m00 x 2m00	D3	st pc
Trainingsdoel <i>But d'entraînement</i>	3m00 x 1m50	D8	st pc
Trainingsdoel <i>But d'entraînement</i>	2m00 x 1m50	D7	st pc
Trainingsdoeltje <i>But d'entraînement</i>	1m60 x 1m00	D4	st pc
Trainingsdoeltje <i>But d'entraînement</i>	1m20 x 0m80	D5	st pc

Toebehoren doelen / Accessoires buts de football



Doelnet voor doel <i>Filet pour but</i>	7m32 x 2m44	VN0100	st pc
Doelnet voor doel <i>Filet pour but</i>	5m00 x 2m00	VN0200	st pc
Doelnet voor doel <i>Filet pour but</i>	3m00 x 2m00	VN0300	st pc
Doelnet voor doel <i>Filet pour but</i>	3m00 x 1m50	VN0800	st pc
Doelnet voor doel <i>Filet pour but</i>	2m00 x 1m50	VN0700	st pc
Doelnet voor doel <i>Filet pour but</i>	1m60 x 1m00	VN0400	st pc
Doelnet voor doel <i>Filet pour but</i>	1m20 x 0m80	VN0500	st pc
Nethaakje pvc <i>Attache-filet en pvc</i>		HN	st pc
Grondpen RVS <i>Ancre en acier inoxydable</i>	350 mm	GP	st pc



Dug-out / Dug-out



Dug-out <i>Dug-out</i>	2m00	DG0200	st pc
Dug-out <i>Dug-out</i>	3m00	DG0300	st pc
Dug-out <i>Dug-out</i>	4m00	DG0400	st pc
Dug-out <i>Dug-out</i>	5m00	DG0500	st pc
Dug-out <i>Dug-out</i>	6m00	DG0600	st pc