Sortie DN100 - Ø110 mm

Classe B-125kN Siphon de parking Ecoguss

Ref	Description	pc/pal
67110b	ext 258/258 cadre 247/247 sortie dn 110	20
67111b	Grille ronde Ø235 sortie dn 110	20





Carrossable jusqu'à 2 T. Siphon de parking Alrondo

Ref	Description	pc/pal
37387s	ext 194/194 - sortie DN 110 - 1,6 l/s	20



Classe de résistance L15 à M125. Avaloir pied de descente

Ref	Description	pc/pal
5217.90.0C Couv. d'insp. ext 160/160 - anneau adapt Sortie vert.		



Classe de résistance L15. Siphon de cave avec grille à fentes en fonte

Ref	Description	pc/pal
5009.40.0C Bouch. d'insp. Garde d'eau h60mm - Sortie vert Panier PE		
5001.00.0C Bouch. d'insp. Garde d'eau h60mm - Sortie hor Panier PE		



Classe de résistance L15. Avaloir de parking avec grille à fentes incurvée en fonte

cases as resistance ===: reason as paramily area gime a remession and resistance on remise		
Ref	Description	pc/pal
5193.00.0C Sortie verticale - sans siphon		



Classe de résistance M125. Avaloir de parking avec grille à fentes en fonte

enable de l'estate maion de parimibares Binne d'intres en l'entres		
Ref	Description	pc/pal
5194.10.0C Grille carré - sortie verticale - sans siphon		
5191.05.0C Grille ronde - sortie verticale - sans siphon		



